



Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZI/15333/2014/AUGI
Č.J.: MUMI 14016422
VYŘIZUJE: Ivana Augustová
TEL.: 519 444 560
E-MAIL: augustova@mikulov.cz
DATUM: 29.5.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Veřejnou vyhláškou

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, obdržel žádost dne 19.5.2014, MUMI 14015333 žádost obce Břeží, se sídlem Hlavní 113, 691 81 Břeží, IČ 00283070, o schválení kanalizačního řádu a provozního řádu pro zkušební provoz splaškové kanalizace a provozní řád ČOV Břeží pro zkušební provoz:

**„Kanalizační a provozní řád splaškové kanalizace Obce Břeží
pro zkušební provoz a provozní řád ČOV Břeží pro zkušební provoz“**
kraj Jihomoravský, okres Břeclav, kat.území Břeží u Mikulova,
ČHP 4-14-03-053, HGR 224

podle § 14 odst.3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění dalších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 27 odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a podle § 104 odst.2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47 správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše uvedené věci.

Stručný popis věci:

Působnost kanalizačního řádu pro zkušební provoz splaškové kanalizace se vztahuje na vypouštění odpadních vod ze splaškové kanalizace obce Břeží, zakončené ČOV obce Břeží. Provozní řád pro zkušební provoz splaškové kanalizace je určen pro zkušební provoz ČOV Břeží, předložený provozní řád stanovuje podmínky a pokyny pro provoz, údržbu, kontrolu a řešení krizových situací při zkušebním provozu ČOV Břeží.

Kanalizační řád splaškové kanalizace, provozní řád splaškové kanalizace a provozní řád pro ČOV Břeží vše pro zkušební provoz vypracoval : Ing. Milan Veselý, ČKAIT 1001838

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně

stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mohou se vyjádřit k podkladům rozhodnutí **do 15 dnů od doručení tohoto oznámení**. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Poučení pro účastníky řízení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mají účastníci řízení právo a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst. 4 správního řádu právo mají právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání se stavebním úřadem písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ivana Augustová
odborný zaměstnanec

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce obce Břeží a MěÚ Mikulov a elektronické desce MěÚ Mikulov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenu.

Vyvěšeno na úřední desce dne: **30 -05- 2014** Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: **30 -05- 2014**

Sejmuto dne:.....

OBECNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV

Razítka a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Břeží, IDDS: kqmbwmd, Hlavní č.p. 113, 691 81 Břeží u Mikulova
dalším účastníkům řízení je doručování veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

s žádostí o vyvěšení:

Městský úřad Mikulov, OOVV, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě
Obec Břeží, Hlavní č.p. 113, 691 81 Břeží u Mikulova